

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN MENORES 5 AÑOS EN EL CDI OTÚN PEREIRA



AUTORAS: ANA MARIA SALAZAR
MARIANA QUINTERO DUQUE
HESNER JOHANA NOCUA TORRES

ASESORAS: DARYS OZUNA JULIO
ÁNGELA LIZETH PÉREZ.
ÁNGELA PEREZ

- **Resumen del problema, antecedentes y pregunta de investigación**
- **Aspectos más importantes de la justificación**
- **Objetivos generales y específicos**
- **Resumen del marco de referencia**
- **Resumen del marco metodológico**
- **Presentación de resultados**
- **Conclusiones**



RESUMEN



Los determinantes sociales en salud son conjunto de elementos tanto sociales como personales que afectan el estado de salud de la población, como factores que traen como consecuencias inequidades en la población, y se convierte en una barrera que impide el goce de un buen estado de salud.



ANTECEDENTES



LOS ANTECEDENTES

Se encontraron diferentes investigaciones, según la UNICEF (2014), la desnutrición es una emergencia silenciosa e invisible y por lo mismo muy grave; es resultado de un gran número de causas entre las que podemos destacar la carencia de alimentos debido a la pobreza

En 2014, los cinco países con el mayor número de niños menores de 5 años con desnutrición crónica fueron: India (61,7 millones), Nigeria (11 millones), Pakistán (9,6 millones), China (8 millones) e Indonesia (7,5 millones). En adición,

la OMS en el año 2016 arroja que los factores de riesgo de la desnutrición son principalmente sociales, política como económica deficiente en el país es un factor asociado al 60% de la mortalidad global del niño menor de 5 años.





¿Cuales son los determinantes sociales de la salud y su relación con la salud actual en menores de 5 años Pereira- Colombia 2019?



JUSTIFICACIÓN

Los determinantes sociales de la salud son concebidos por diferentes factores que determinan la salud de los seres humanos


En base a los determinantes sociales, es el estrato socioeconómico, los países en vía de desarrollo padecen un alto nivel de desnutrición debido al bajo ingreso económico de algunas familias

La población infantil de 6 meses a 5 años hay varios tipos de malnutrición, se sugiere con sectores como salud, medio ambiente, protección social, trabajo, saneamiento y educación.



General

Describir los determinantes sociales de la salud que pueden afectar la salud en menores de 5 años – Pereira- Colombia 2019



DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD





Los determinantes de salud

Comenzó en 1974 por Marc Lalonde, causas de muerte y enfermedad de los canadienses, el Informe Lalonde, hay cuatro ámbitos interdependientes que influyen en salud de los individuos y de las poblaciones: biológico, ambiental, estilos de vida y sistemas de salud u organizacional.

Por Dahlgren y Whitehead en 1991. Los conforman capas de influencia. Como la edad, sexo y constitución de la persona, factores invariables, que pueden ser modificados por la acción política.

determinantes a la estratificación socioeconómica en la en Colombia, son la desnutrición y sobre nutrición

El sistema de salud en Colombia, el sector privado, al cual pueden acceder únicamente las personas que aporten un pago elevado por ello. Tienen como base el Sistema General de Seguridad Social en Salud con sus dos regímenes: régimen contributivo y el subsidiado.

- ✓ La investigación es cuantitativa, de corte transversal retrospectivo, se desarrollo con la base datos, donde participaron 119 personas encuestadas en el CDI Otún en la ciudad de Pereira.
- ✓ El SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
- ✓ Se realizó el análisis de las siguientes variables según las bases de datos: antecedentes gestacionales, asistencia a controles prenatales, orientación sobre nutrición del menor, edad de la madre y presencia de enfermedad gestacional o en el nacimiento del menor.



RESULTADOS

Tabla 1

VARIABLE	CATEGORÍAS	VALOR P
Antecedentes gestacionales Vs Asistió a los controles prenatales	Hipertensión gestacional (15,1%)	0
	Diabetes gestacional (1,7%)	
	Infecciones (7,6%)	
	Hemorragias (0,8%)	
	Ninguna (74,8%)	

Tabla 2

VARIABLE	CATEGORÍAS	VALOR P
Antecedentes gestacionales Vs edad de la madre	Hipertensión gestacional (15,1%)	5,19
	Diabetes gestacional (1,7%)	
	Infecciones (7,6%)	
	Hemorragias (0,8%)	
	Ninguna (74,8%)	



Tabla 3

VARIABLE	CATEGORÍAS	VALOR P
PRESENTÓ ENFERMEDAD GESTACIONAL VS GESTACIONAL AL NACER EL MENOR	No % dentro de semana gestacional al nacer el menor (89)	4,58
	Si % dentro de semana gestacional al nacer el menor (12)	

Tabla 4

VARIABLES	CATEGORÍAS	VALOR P
ha recibido orientación sobre nutrición <u>vs</u> comidas al Día del menor	NO % dentro de las comidas al día del menor (21,8%)	4,26
	SI % dentro de las comidas al día del menor (78,2%)	



CONCLUSIONES

La salud de los menores de 5 años es proporcional a la alimentación que se brinda en su hogar, es decir, donde hay bajos recursos económicos también hubo o hay enfermedades presentes

Como antecedentes gestacionales, el 15.1% de las madres encuestadas presentó hipertensión arterial, el cual es una condición que en la medida de la posible se debe evitar en el embarazo puesto que conlleva a riesgos tanto del feto como de la madre.



Los determinantes sociales de la salud en niños menores de 5 años constituyen un pilar fundamental para la acción sobre los factores que condicionan la salud.

El 91.5% de las familias son estrato 1, es decir, son de escasos recursos y de éstos, el 49.6% vive en casa arrendada, por lo tanto, el capital para alimentación y educación disminuye.



¡Gracias!

